



# **PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA**

**DRÓG POWIATOWYCH  
NA TERENIE POWIATU NYSKIEGO**

**LATA 2024-2025**

**SPIS TREŚCI**

|    |  |
|----|--|
| 1. | Zasady prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg                                    |
| 2. | Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych                                       |
| 3. | Wykaz dróg powiatowych według standardów zimowego utrzymania dróg w latach 2024-2025 |
| 4. | Wykaz dróg powiatowych nie objętych zimowym utrzymaniem w latach 2024-2025           |
| 5. | Wykaz osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg w ZUD w Nysie                  |

## **Organizacja zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu nyskiego w latach 2024-2025**

### **Wstęp.**

Zimowe utrzymanie dróg to działania, mające na celu zmniejszenie i łagodzenie utrudnień dla ruchu kołowego i pieszego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

W ramach zimowego utrzymania realizowane są:

- działania organizacyjno – techniczne wykonywane przez pracowników ZUD w Nysie lub zewnętrzne firmy wykonawcze;
- zabezpieczenie materiałów do usuwania śliskości;
- działania profilaktyczne obejmujące osłonę dróg przed zawiewaniem oraz obsługę meteorologiczną;
- usuwanie śniegu z jezdni i chodników;
- usuwanie i łagodzenie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów do usuwania oblodzenia i uszorstniania jezdni;
- prace porządkowe po sezonie zimowym.

Zakład Utrzymania Dróg w Nysie zarządza drogami powiatowymi na obszarze powiatu nyskiego o łącznej długości 599,391km. Zimowym utrzymaniem dróg objęto 543,10 km (91,3%), w standardach III,IV,V i VI.

### **1. Zasady prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg.**

#### **1.1. Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych:**

- 60,477 km wg standardu III (drogi powiatowe miejskie),
- 92,161 km wg standardu IV
- 231,358 km wg standardu V
- 163,235 km wg standardu VI.

Standard określa minimalny poziom utrzymania nawierzchni drogi oraz termin zakończenia prac począwszy od wystąpienia lub zakończenia zjawisk atmosferycznych.

Na drogach nie objętych zimowym utrzymaniem jako zarządca prowadzimy w okresie zimowym działania interwencyjne mające na celu zapewnienie przejezdności.

#### **1.2. Osłona bierna dróg:**

Dla zapewnienia prawidłowego prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg, Zakład Utrzymania Dróg w Nysie pozyskuje prognozy pogody. Informacje te zapewniają odpowiednio wczesne podjęcie działań mających na celu zapewnienie właściwych warunków ruchu na drogach, w tym ustalenie dyżurów sprzętu i odpowiednich służb.

Na odcinkach dróg na których często występują zjawiska związane ze śliskością zimową stosowane jest oznakowanie pionowe w postaci znaków ostrzegawczych A – 32 oraz nakazu C – 18.

#### **1.3. Odśnieżanie.**

Odśnieżanie to czynności, których celem jest usunięcie śniegu z jezdni oraz chodników dróg.

Zakres oraz technologia prac prowadzonych przy odśnieżaniu wynikają ze standardów utrzymania dróg.

## ZAKŁAD UTRZYMANIA DRÓG W NYSIE

W przypadku występowania długotrwałych niekorzystnych warunków pogodowych (zawieje, zamiecie, burze śnieżne) które niwelują efekty odśnieżania, dopuszcza się odstępstwa od przyjętych standardów zimowego utrzymania (np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu).

Do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu wykorzystywane są:

- pługi lemieszowe średnie

Dodatkowo do odśnieżania może być wykorzystywany sprzęt pomocniczy taki jak:

- spycharki
- ładowarki
- pługi wirnikowe
- równiarki.

### 1.4. Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości.

Rodzaje śliskości:

- gołoledź – jest to śliskość zimowa powstała w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości do 1,0 mm na skutek opadu mgły, mżawki lub deszczu na nawierzchni drogi o ujemnej temperaturze;
- lodowica – powstaje w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości kilku centymetrów z zamrożenia wody, która nie została usunięta z jezdni po stopieniu śniegu, lodu lub opadu deszczu;
- śliskość pośniegowa – powstaje w wyniku długotrwałego zalegania zajeżdżonego śniegu na jezdni o temperaturze ujemnej.

### 1.5. Sprzęt do zimowego odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej.

| LP.          | Rejon                            | Pługi     | Piaskarki | Spycharki,<br>ładowarki |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1            | Głuchołazy                       | 2         | 2         | 1                       |
| 2            | Nysa                             | 3         | 3         | 1                       |
| 3            | Otmuchów<br>Paczków<br>Kamiennik | 3         | 3         | 1                       |
| 4            | Korfantów Łambinowice            | 2         | 2         | 1                       |
| 5            | Pakośławice<br>Skoroszyce        | 1         | 1         | 1                       |
| <b>RAZEM</b> |                                  | <b>11</b> | <b>11</b> | <b>5</b>                |

### 1.6. Materiały do zwalczania śliskości :

Zwalczanie śliskości zimowej opiera się na zastosowaniu mieszanek piaskowo-solnych, które będą stosowane w sezonie zimowym 2024-2025 na drogach powiatowych.

Spadek temperatury poniżej  $-6^{\circ}\text{C}$  powoduje, że sól przestaje działać i wtedy do posypywania dróg stosowany jest piasek.

### 1.7. Prowadzenie akcji zima.

Prace związane z zimowym utrzymaniem prowadzone są przez Zakład Utrzymania Dróg w Nysie. Na okres zimowy utworzone będą dodatkowe punkty dysponowania sprzętem i załadunku materiałów przeciw gołoledziowych (Głuchołazy, Łambinowice, Lipowa, Paczków).

W okresie pogorszenia się warunków atmosferycznych i utrudnień w ruchu na drogach w Zakładzie Utrzymania Dróg w Nysie wprowadzone będą dyżury personelu technicznego, których zadaniem będzie kierowanie i koordynowanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Dyżurni będą zobowiązani do udzielania informacji o warunkach ruchu na drogach. W siedzibie Zakładu Utrzymania Dróg w Nysie informacje dot. zimowego utrzymania dróg będzie można uzyskać od Dyrektora, i Kierownika Działu Technicznego pod numerami tel.: 77 401-97-11; 77 401-97-13 i 77 401-97-14.

### 1.8. Wykonawcy akcji zima

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg prowadzone będą przez następujące firmy:

- **Miasto i gmina Korfantów, gmina Łambinowice**  
PHU „TOM-BUD” Tomasz Misz, 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 20a, tel. 604551381
- **Gmina Skoroszyce i Pakosławice**  
PHU „TOM-BUD” Tomasz Misz, 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 20a, tel. 604551381
- **Miasto i gmina Otmuchów i Paczków, Gmina Kamiennik**  
Usługi Transportowe Roman Szczotka, Kamienica, tel. 608 374 189
- **Miasto i gmina Nysa**  
HOUT Jan Salamon, Rudziczka 268A, 48 – 200, tel. 507160567
- **Miasto i gmina Głuchołazy**  
Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Plac Basztowy 3, Głuchołazy, tel. 77 4092631

## 2. Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych

### STANDARD III

Jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości, śliskość zimowa zlikwidowana na:

- Skrzyżowaniach z drogami twardymi,
- Skrzyżowaniach z drogami kolejowymi,
- Odcinkach o pochyleniu > 4%
- Przystankach autobusowych,
- Innych miejscach ustalonych przez ZUD w Nysie.

### STANDARD IV

Jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości.

Jezdnia jest posypana na odcinkach decydujących o ruchu.

### STANDARD V

Jezdnia jest odśnieżana, w miejscach zasp odśnieżony jest co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia jest posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

### STANDARD VI

Jezdnia jest zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Jezdnia jest posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez ZUD w Nysie.

ZAKŁAD UTRZYMANIA DRÓG W NYSIE

| Standard | Dopuszczalne odstępstwa od standardu z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte ( zlikwidowane )   |   |
|----------|--|---|
|          | po ustaniu opadów śniegu   | od stwierdzenia zjawisk   |
| III      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- śnieg luźny może zalegać - 6 godz.</li> <li>- śnieg zajeżdżony (utrudniający ruch) - występuje</li> <li>- zaspy mogą występować - 6 godz.</li> </ul>  | <p>W miejscach wymienionych w kolumnie 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gołoledzi - 5 godz.</li> <li>- szronu - 5 godz.</li> <li>- szadzi - 5 godz.</li> <li>- śliskości pośniegowej - 6 godz.</li> <li>- lodowicy - 5 godz.</li> </ul> |
| IV       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- śnieg luźny może zalegać - 8 godz.</li> <li>- śnieg zajeżdżony - występuje</li> <li>- języki śnieżne - występują</li> <li>- zaspy mogą występować - 8 godz.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 8 godzin</b></p>   | <p>W miejscach wyznaczonych :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gołoledzi - 8 godz.</li> <li>- śliskości pośnieg. - 10 godz.</li> <li>- lodowicy - 8 godz.</li> </ul>  |
| V        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- śnieg luźny może zalegać - 16 godz.</li> <li>- śnieg zajeżdżony - występuje</li> <li>- języki śnieżne - występują</li> <li>- zaspy mogą występować - 24 godz.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 24 godz.</b></p> | <p>W miejscach wyznaczonych :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gołoledź - 8 godz.</li> <li>- śliskość pośniegowa – 10 godz.</li> </ul>  |
| VI       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- śnieg luźny - występuje</li> <li>- śnieg zajeżdżony - występuje</li> <li>- nabój śnieżny - występuje</li> <li>- zaspy mogą występować - 48 godz.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 48 godz.</b></p>              | <p>W miejscach wyznaczonych :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 12 godz.</li> </ul>   |

ZAKŁAD UTRZYMANIA DRÓG W NYSIE

3. Wykaz dróg powiatowych według standardów zimowego utrzymania w sezonie 2024-2025

| Standard III  |        |                                     | dt. odc.<br>[km] |                                |
|---------------|--------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1             |        | miasto Nysa                         | 29,091           |                                |
| 2             |        | miasto Głuchołazy                   | 3,185            |                                |
| 3             |        | miasto Otmuchów                     | 7,274            |                                |
| 4             |        | miasto Paczków                      | 7,345            |                                |
| 5             |        | miasto Korfantów                    | 7,381            |                                |
| <b>Razem:</b> |        |                                     | <b>54,276</b>    |                                |
| Standard III  |        |                                     |                  |                                |
| 6             | 16800  | Nysa – Wyszków Śl. (DK 46)          | 4,050            | Gm. Nysa                       |
| 7             | 16810  | Głuchołazy – Granica Państwa        | 2,151            | Gm. Głuchołazy                 |
| <b>Razem:</b> |        |                                     | <b>6,201</b>     |                                |
| Standard IV   |        |                                     |                  |                                |
| 8             | 1522 O | Łambinowice - Ligota Tułowicka      | 4,183            | Gm. Łambinowice                |
| 9             | 1523 O | Sowin do drogi 1522 O               | 2,751            | Gm. Łambinowice                |
| 10            | 1526 O | Korfantów - Biała                   | 3,370            | Gm. Korfantów                  |
| 11            | 1530 O | Korfantów - Rudziczka - do DK41     | 12,431           | Gm. Korfantów                  |
| 12            | 1532 O | Grabin -Łambinowice-Korfantów       | 11,253           | Gm. Łambinow., Korfantów       |
| 13            | 1556 O | Przydroże Wlk. – Ligota Ścinawska   | 2,290            | Gm. Korfantów                  |
| 14            | 1602 O | Nysa - Złotogłowice-DK 46           | 8,714            | Gm. Nysa, Pakosławice          |
| 15            | 1617 O | Łąka Prudn. - Starowice             | 7,008            | Gm. Głuchołazy                 |
| 16            | 1635 O | Kałków - Zwanowice                  | 1,708            | Gm. Otmuchów                   |
| 17            | 1636 O | Otmuchów - Kałków                   | 5,785            | Gm. Otmuchów                   |
| 18            | 1640 O | gr. państwa-Dziewiętlice-do DK 46   | 6,343            | Gm. Paczków                    |
| 19            | 1653 O | Nysa - Grądy                        | 6,909            | Gm. Nysa                       |
| 20            | 1658 O | Karłowice Wlk. - Otmuchów           | 9,907            | Gm. Otmuchów                   |
| 21            | 1669 O | /Ziębice/ gr. woj. - Karłowice Wlk. | 9,509            | Gm. Kamiennik                  |
| <b>Razem:</b> |        |                                     | <b>92,161</b>    |                                |
| Standard V    |        |                                     |                  |                                |
| 22            | 1206 O | Biała - Sowin                       | 9,616            | Gm. Łambinowice                |
| 23            | 1524 O | Kuźnica Ligocka - Korfantów         | 4,856            | Gm. Korfantów                  |
| 24            | 1525 O | Rzymkowice - Stara Jamka            | 2,900            | gm. Korfantów                  |
| 25            | 1533 O | Bielice - Wierzbie                  | 9,771            | Gm. Łambinowice                |
| 26            | 1537 O | Skoroszyce - Piątkowice             | 13,287           | Gm. Skoroszyce,<br>Łambinowice |
| 27            | 1601 O | DK 46 - Biechów                     | 8,088            | Gm. Pakosławice                |
| 28            | 1607 O | Nysa - Stary Las                    | 8,676            | Gm. Nysa, Głuchołazy           |
| 29            | 1608 O | Stary Las - Charbielin              | 7,733            | Gm. Głuchołazy                 |
| 30            | 1618 O | Łąka Prudnicka - Pokrzywna          | 0,088            | Gm. Głuchołazy                 |
| 31            | 1620 O | Konradów - Podlesie                 | 4,477            | Gm. Głuchołazy                 |
| 32            | 1621 O | Nowy Świętów - Głuchołazy           | 5,482            | Gm. Głuchołazy                 |



ZAKŁAD UTRZYMANIA DRÓG W NYSIE

|                    |        |                                  |                |                            |
|--------------------|--------|----------------------------------|----------------|----------------------------|
| 33                 | 1623 O | Biskupów - Głuchołazy            | 8,218          | Gm. Głuchołazy             |
| 34                 | 1624 O | Polski Św. - Sławniowice         | 11,304         | Gm. Głuchołazy             |
| 35                 | 1625 O | Burgrabice - Jarnołów            | 7,150          | Gm. Głuchołazy, Otmuchów   |
| 36                 | 1628 O | Nysa - Kijów                     | 10,055         | Gm. Nysa, Otmuchów         |
| 37                 | 1629 O | Kijów - Sławniowice              | 3,942          | Gm. Głuchołazy, Otmuchów   |
| 38                 | 1632 O | Biała Nyska - Kałków             | 10,340         | Gm. Nysa, Otmuchów         |
| 39                 | 1646 O | Otmuchów-gr.woj. - /Rostków/     | 7,051          | Gm. Otmuchów               |
| 40                 | 1647 O | Lubiatów - do dr. 1654 O         | 5,730          | Gm. Otmuchów, Kamiennik    |
| 41                 | 1648 O | Ligota Wielka - Maciejowice      | 3,105          | Gm. Otmuchów               |
| 42                 | 1649 O | Malerzowice - Janowa             | 8,647          | Gm. Otmuchów               |
| 43                 | 1650 O | Otmuchów - Goworowice            | 8,722          | Gm. Otmuchów, Kamiennik    |
| 44                 | 1654 O | Grądy - gr. woj. /Starczówek/    | 12,857         | Gm. Otmuchów, Kamiennik    |
| 45                 | 1657 O | Jaszów - Karłowice Wlk.          | 4,890          | Gm. Kamiennik, Pakostawice |
| 46                 | 1659 O | Kamiennik - Lipniki              | 6,058          | Gm. Kamiennik              |
| 47                 | 1661 O | Kamiennik - Kłodobok             | 4,896          | Gm. Kamiennik              |
| 48                 | 1663 O | Nysa - Jaszów                    | 12,470         | Gm. Nysa, Pakostawice      |
| 49                 | 1670 O | /Sarby/ - gr. woj. - Białowieża  | 11,822         | Gm. Kamiennik              |
| 50                 | 1672 O | Wierzbięcice - Gryzów            | 8,207          | Gm. Nysa, Korfantów        |
| 51                 | 1673 O | Paczków - Dziewiętlice           | 6,100          | Gm. Paczków                |
| 52                 | 1677 O | Nysa - Regulice - Bykowice       | 4,820          | Gm. Nysa, Pakostawice      |
| <b>Razem:</b>      |        |                                  | <b>231,358</b> |                            |
| <b>Standard VI</b> |        |                                  |                |                            |
| 53                 | 1205 O | Biała - Węza                     | 8,662          | Gm. Korfantów              |
| 54                 | 1529 O | Gryzów - Jagielnica              | 5,874          | Gm. Korfantów              |
| 55                 | 1531 O | Węza - Jasienica Dolna           | 10,167         | Gm. Łambinowice, Korfantów |
| 56                 | 1534 O | Jasienica - Malerzowice          | 9,087          | Gm. Łambinowice            |
| 57                 | 1540 O | Skoroszyce - Kopice              | 4,550          | Gm. Skoroszyce             |
| 58                 | 1543 O | Skoroszyce - Jaszów              | 5,950          | Gm. Skoroszyce             |
| 59                 | 1544 O | Chróścina - gr.woj. -/Przeworno/ | 4,275          | Gm. Skoroszyce             |
| 60                 | 1559 O | przez wieś Drogoszów             | 0,553          | Gm. Łambinowice            |
| 61                 | 1603 O | Niwnica - Wyszków                | 2,373          | Gm. Nysa                   |
| 62                 | 1605 O | Wierzbięcice - Wlk. Łąki         | 14,303         | Gm. Nysa, Łambinowice      |
| 63                 | 1606 O | Hajduki N. - Wierzbięcice        | 5,493          | Gm. Nysa                   |
| 64                 | 1609 O | Nowy Św. - Stary Las             | 3,870          | Gm. Głuchołazy             |
| 65                 | 1610 O | Nowy Św. - Sucha Kamienica       | 2,160          | Gm. Głuchołazy             |
| 66                 | 1616 O | Prudnik - Pokrzywna              | 2,757          | Gm. Głuchołazy             |
| 67                 | 1619 O | Głuchołazy - Konradów            | 2,852          | Gm. Głuchołazy             |
| 68                 | 1622 O | Nowy Świętów - Gierałcice        | 4,510          | Gm. Głuchołazy             |
| 69                 | 1626 O | Morów - Łączki                   | 5,079          | Gm. Nysa, Głuchołazy       |
| 70                 | 1627 O | Biała Nyska - Przetęk            | 3,289          | Gm. Nysa                   |
| 71                 | 1630 O | Sięstrzechowice - Koperniki      | 3,167          | Gm. Nysa                   |
| 72                 | 1631 O | Podłęzek - Biała Nyska           | 3,624          | Gm. Nysa                   |
| 73                 | 1633 O | Buków - Łąka                     | 4,055          | Gm. Otmuchów               |

## ZAKŁAD UTRZYMANIA DRÓG W NYSIE

|                   |        |                                   |                |                       |
|-------------------|--------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| 74                | 1634 O | Buków - Wierzbn                   | 1,500          | Gm. Otmuchów          |
| 75                | 1635 O | Kałków - Zwanowice                | 1,200          | Gm. Otmuchów          |
| 76                | 1637 O | Piotrowice - Jarnołów             | 8,233          | Gm. Otmuchów          |
| 77                | 1638 O | Śliwice – Jasienica Górna         | 2,900          | Gm. Otmuchów          |
| 78                | 1639 O | Meszno – Jasienica Górna          | 0,940          | Gm. Otmuchów          |
| 79                | 1641 O | Trzeboszowice – Wilamowa do DK 46 | 2,200          | Gm. Paczków           |
| 80                | 1643 O | Unikowice – Lisie Kąty            | 3,800          | Gm. Paczków           |
| 81                | 1638 O | Śliwice - Jasienica G.            | 4,663          | Gm. Otmuchów          |
| 82                | 1644 O | przez wieś Gościce                | 2,767          | Gm. Paczków           |
| 83                | 1645 O | Paczków - gr.woj. - /Błotnica/    | 3,920          | Gm. Paczków           |
| 84                | 1655 O | Suszkowice - Wójcice              | 2,794          | Gm. Otmuchów          |
| 85                | 1664 O | Śmiłowice - Radowice              | 1,012          | Gm. Pakosławice       |
| 86                | 1665 O | Radzikowice - Śmiłowice           | 5,877          | Gm. Nysa, Pakosławice |
| 87                | 1666 O | Radzikowice - Hanuszów            | 1,564          | Gm. Nysa              |
| 88                | 1668 O | Goświnowice - Głębinów            | 3,815          | Gm. Nysa              |
| 89                | 1671 O | Przez wieś Stary Paczków          | 0,800          | Gm. Paczków           |
| 90                | 1674 O | Lasowice – Ligota Wielka          | 3,900          | Gm. Otmuchów          |
| 91                | 1675 O | przez wieś Nadziejów              | 0,608          | Gm. Otmuchów          |
| 92                | 1679 O | Lasowice - Janowa                 | 1,492          | Gm. Otmuchów          |
| 93                | 1676 O | Goraszowice - Grądy               | 1,700          | Gm. Otmuchów          |
| 94                | 2213 O | Wójcice - Otmuchów                | 0,900          | Gm. Otmuchów          |
| <b>R a z e m:</b> |        |                                   | <b>163,235</b> |                       |

## ZAKŁAD UTRZYMANIA DRÓG W NYSIE

## 4. Wykaz dróg powiatowych nie objętych zimowym utrzymaniem w sezonie 2024-2025

| Lp.                     | Nr drogi | Przebieg                                  | km           | Gmina           |
|-------------------------|----------|---|--------------|-----------------|
| <b>DROGI UTWARDZONE</b> |          |   |              |                 |
| 1                       | 1527 O   | Przydroże Wielkie - Śmicz                 | 2,9          | gm. Korfantów   |
| 2                       | 1528 O   | Stara Jamka - Kolonia Otocka              | 2,6          | gm. Korfantów   |
| 3                       | 1535 O   | przez m. Malerzowice                      | 1,4          | gm. Łambinowice |
| 4                       | 1536 O   | przez m. Szadurczyce                      | 1,0          | gm. Łambinowice |
| 5                       | 1541 O   | Pniewie - Więcmierzycy                    | 1,4          | gm. Skoroszyce  |
| 6                       | 1542 O   | Skoroszyce - Mroczkowa                    | 2,3          | gm. Skoroszyce  |
| 7                       | 1555 O   | przez m. Włostowa                         | 2,5          | gm. Korfantów   |
| 8                       | 1557 O   | przez wieś Kuropas                        | 1,1          | gm. Korfantów   |
| 9                       | 1606 O   | Hajduki N. - Wierzbięcice                 | 5,5          | gm. Nysa        |
| 10                      | 1651 O   | Ogonów - Białowieża                       | 1,8          | gm. Kamiennik   |
| 11                      | 1643 O   | Lisie Kąty - Ujeździec                    | 2,0          | gm. Paczków     |
| 12                      | 1652 O   | od dr.1650 O - Siedlec - do dr.<br>1658 O | 3,6          | gm. Otmuchów    |
| 13                      | 1656 O   | Goświnowice - Radzikowice                 | 3,0          | gm. Nysa        |
| 14                      | 1662 O   | Słupice - Nowaki                          | 2,9          | gm. Pakosławice |
| 15                      | 1666 O   | Radzikowice - Hanuszów                    | 1,4          | gm. Nysa        |
| 16                      | 1667 O   | Reńska Wieś - Bykowice do dr.<br>1665 O   | 2,9          | gm. Pakosławice |
| 17                      | 1678 O   | Złotogłowice - Hanuszów                   | 2,0          | gm. Nysa        |
| <b>RAZEM</b>            |          |   | <b>40,36</b> |                 |
| <b>DROGI GRUNTOWE</b>   |          |   |              |                 |
| 1                       | 1541 O   | Pniewie - Więcmierzycy                    | 0,9          | gm. Skoroszyce  |
| 2                       | 1543 O   | Skoroszyce - Jaszów                       | 2,4          | gm. Skoroszyce  |
| 3                       | 1547 O   | Jędrzejów - Chróścina                     | 1,5          | gm. Skoroszyce  |
| 4                       | 1553 O   | Stary Grodków - Żarów                     | 1,6          | gm. Skoroszyce  |
| 5                       | 1635 O   | Kałów - Zwanowice                         | 0,3          | gm. Otmuchów    |
| 6                       | 1651 O   | Ogonów - Białowieża                       | 1,5          | gm. Kamiennik   |
| 7                       | 1664 O   | Śmiłowice - Radowice                      | 1,4          | gm. Pakosławice |
| 8                       | 1666 O   | Radzikowice - Hanuszów                    | 2,2          | gm. Nysa        |
| <b>RAZEM</b>            |          |   | <b>11,8</b>  |                 |

## ZAKŁAD UTRZYMANIA DRÓG W NYSIE

### 5. Wykaz osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg w Zakładzie Utrzymania Dróg w Nysie.

| Imię i Nazwisko    | Stanowisko | Telefony                   |
|--------------------|------------|----------------------------|
| Sławomir Suchoński | Dyrektor   | 77 401 97 11 , 603 678 749 |
| Łukasz Martynowicz | Kierownik  | 77 401 97 14, 601 361 700  |
| Wojciech Stachoń   | Kierownik  | 77 401 97 14, 726 675 495  |
| Sekretariat        |            | 77 401 97 13, 77 401 97 11 |

